

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <b>449 Контрольно-испытательный центр</b>	2	3	4	5	6
78.11А. Испытатель деталей и приборов	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха при обслуживании шумогенерирующего оборудования.	Снижение уровня воздействия шума.			
<b>041 Механическое производство</b>	Использовать средства индивидуальной защиты от пониженных температур	Снижение уровня воздействия охлаждающего микроклимата			
78.15А. Машинист моечных машин	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха при обслуживании шумогенерирующего оборудования.	Снижение уровня воздействия шума.			
78.17. Наладчик кузнечно-прессового оборудования (участок штамповки)	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха при обслуживании шумогенерирующего оборудования.	Снижение уровня воздействия шума.			
78.18. Наладчик кузнечно-прессового оборудования (участок РТИ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора			
78.19А. Токарь (участок заготовки)	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха при обслуживании шумогенерирующего оборудования.	Снижение уровня воздействия шума.			
78.20. Штамповщик	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха при обслуживании шумогенерирующего оборудования.	Снижение уровня воздействия шума.			
<b>043 Оптический цех</b>					
78.34. Токарь	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредного фактора (АПФД)			
	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха при обслужива-	Снижение уровня воздействия шума.			

	нии шумогенерирующего оборудования.			
<b>054 Энергосиловой цех</b>				
78.36. Пропитчик электротехнических изделий	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора		
<b>060 Паросиловой цех</b>				
78.38. Машинист насосных установок (КНС-3)	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха при обслуживании шумогенерирующего оборудования.	Снижение уровня воздействия шума.		
78.39. Аппаратчик очистки сточных вод	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия химического фактора		
78.41А. Слесарь-ремонтник (участок вентиляции)	Применять средства индивидуальной защиты органов слуха при обслуживании шумогенерирующего оборудования.	Снижение уровня воздействия шума.		

Дата составления: 07.07.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора -  
технический директор


Круглов Ю.И.  
(Ф.И.О.)

  
12.10.21  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный технолог  
(должность)

Зеленцов К.А.  
(Ф.И.О.)

  
01.09.21  
(дата)

Директор по персоналу и социальным  
вопросам  
(должность)

Кузнецова В.В.  
(Ф.И.О.)

  
01.09.21  
(дата)

Главный механик  
(должность)

Колпаков С.Ю.  
(Ф.И.О.)

  
16.09.21  
(дата)

Начальник ОТиЗ  
(должность)

Хохрин Д.Н.  
(Ф.И.О.)

  
01.09.21  
(дата)

Начальник службы охраны труда и эко-  
ЛОГИИ  
(должность)

Лебедева Е.Г.  
(Ф.И.О.)

  
27.08.21  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной  
организации  
(должность)

Федоров Е.В.  
(Ф.И.О.)

  
27.08.21  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5348

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Малютин Д.С.

(Ф.И.О.)

07.07.2021

(дата)